

47157009




Steckdose SCHUKO

Nennspannung 250 V AC Bauart nach DIN 49440
 Nennstrom 16 A
 Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1

- mit Steckklemmen

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 6,39 € / St. | 47157009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 6,74 € / St. | 47157006 |



47357009




Steckdose SCHUKO - erhöhter Berührungsschutz

Nennspannung 250 V AC Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1
 Nennstrom 16 A Bauart nach DIN 49440
 Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) nach VDE 0620-1

- mit Steckklemmen

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 8,09 € / St. | 47357009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 8,76 € / St. | 47357006 |




41157009



Steckdose SCHUKO - Schraub-Liftklemmen

Nennspannung 250 V AC Bauart nach DIN 49440
 Nennstrom 16 A
 Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 6,39 € / St. | 41157009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 6,74 € / St. | 41157006 |



41357009



Steckdose SCHUKO - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen


Nennspannung 250 V AC Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1
 Nennstrom 16 A Bauart nach DIN 49440
 Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) nach VDE 0620-1

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 8,09 € / St. | 41357009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 8,76 € / St. | 41357006 |

Steckdose SCHUKO - Beschriftungsfeld

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Nennspannung | 250 V AC | - mit Steckklemmen |
| Nennstrom | 16 A | - Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 | |
| Bauart | nach DIN 49440 | |

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 8,75 € / St. | 47397009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 8,91 € / St. | 47397006 |




47397009



Steckdose SCHUKO - Beschriftungsfeld - erhöhter Berührungsschutz

| | | | |
|--|-----------------|--|----------------|
| Nennspannung | 250 V AC | Bauart | nach DIN 49440 |
| Nennstrom | 16 A | | |
| Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) | nach VDE 0620-1 | - mit Steckklemmen | |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 | - Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. | |

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 10,55 € / St. | 47387009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 10,65 € / St. | 47387006 |



47387009



Steckdose SCHUKO 45° - Beschriftungsfeld

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Nennspannung | 250 V AC | - für diagonales Einstecken |
| Nennstrom | 16 A | - mit Steckklemmen |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 | - Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern. |
| Bauart | nach DIN 49440 | - Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. |

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 10,23 € / St. | 47287109 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 10,44 € / St. | 47287106 |



47287109




Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen

| | | |
|----------------------|-----------------|--|
| Nennspannung | 250 V AC | - Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht |
| Frequenz | 50/60 Hz | - integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet |
| Nennstrom | 16 A | - weißes LED-Licht |
| Leistungsaufnahme | 0,25 W/0,35 VA | - lange Lebensdauer der LED |
| Ausschaltheelligkeit | ≈ 4 lx | - Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung |
| Lichtstärke (weiß) | 0,2 cd | - Achtung! Artikel mit speziellem UP-Einsatz. Zentralstücke mit LED-Orientierungslicht sind nicht mit den Standard-Steckdoseneinsätzen kompatibel. |
| Einschaltheelligkeit | ≈ 2 lx | |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 | |
| Bauart | nach DIN 49440 | |


Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm²

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 47,90 € / St. | 41097009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 48,57 € / St. | 41097006 |



41097009





41107009



Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED - Beschriftungsfeld - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------|----------------|
| Nennspannung | 250 V AC | Bauart | nach DIN 49440 |
| Nennstrom | 16 A | | |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 | | |

- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 22,22 € / St. | 41107009 |



47537009



Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Nennspannung | 250 V AC | Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 |
| Nennstrom | 16 A | Bauart | nach DIN 49440 |
| Aufbauhöhe | 22 mm | | |
| Für die Montage in Einbaudose 1fach | nach DIN 49073-1 | | |

- mit Steckklemmen

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 18,09 € / St. | 47537009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 18,57 € / St. | 47537006 |



47297009



Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte - erhöhter Berührungsschutz

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|--|-----------------|
| Nennspannung | 250 V AC | Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) | nach VDE 0620-1 |
| Nennstrom | 16 A | | |
| Aufbauhöhe | 22 mm | Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 |
| Für die Montage in Einbaudose 1fach | nach DIN 49073-1 | Bauart | nach DIN 49440 |

- mit Steckklemmen

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 21,90 € / St. | 47297009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 22,16 € / St. | 47297006 |



47517109



Steckdosen SCHUKO mit Klappdeckel - erhöhter Berührungsschutz

| | | |
|--|-----------------|--|
| Nennspannung | 250 V AC | - Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung |
| Nennstrom | 16 A | - mit Aufdruck |
| Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) | nach VDE 0620-1 | - mit Spreizkrallen |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 | - mit Steckklemmen |
| Bauart | nach DIN 49440 | |

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 12,95 € / St. | 47517109 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 13,08 € / St. | 47517106 |

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel - erhöhter Berührungsschutz

| | | |
|---|-----------------|---|
| Nennspannung | 250 V AC | diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - |
| Nennstrom | 16 A | Best.-Nr. 1010 72 00 - für die wassergeschützte |
| Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) | nach VDE 0620-1 | Unterputzinstallation IP44 geeignet. |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 | - mit selbstschließendem Klappdeckel |
| Bauart | nach DIN 49440 | - mit Aufdruck |
| | | - mit Spreizkrallen |
| | | - mit Steckklemmen |



47517209

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 12,95 € / St. | 47517209 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 13,08 € / St. | 47517206 |



Steckdosen SCHUKO mit Klappdeckel - erhöhter Berührungsschutz

| | | |
|---|-----------------|--|
| Nennspannung | 250 V AC | - Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung |
| Nennstrom | 16 A | - mit Aufdruck |
| Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) | nach VDE 0620-1 | - Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 | - mit Spreizkrallen |
| Bauart | nach DIN 49440 | - mit Steckklemmen |
| | | - Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern. |



47477109

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 12,95 € / St. | 47477109 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 13,08 € / St. | 47477106 |



Steckdosen SCHUKO mit Klappdeckel - Beschriftungsfeld - erhöhter Berührungsschutz

| | | |
|---|-----------------|--|
| Nennspannung | 250 V AC | - Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung |
| Nennstrom | 16 A | - mit Aufdruck |
| Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) | nach VDE 0620-1 | - mit Spreizkrallen |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 | - mit Steckklemmen |
| Bauart | nach DIN 49440 | - Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern. |




47527109

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 15,22 € / St. | 47527109 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 16,06 € / St. | 47527106 |



Steckdosen SCHUKO mit Klappdeckel - Beschriftungsfeld - erhöhter Berührungsschutz

| | | |
|---|-----------------|--|
| Nennspannung | 250 V AC | diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - |
| Nennstrom | 16 A | Best.-Nr. 1010 72 00 - für die wassergeschützte |
| Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) | nach VDE 0620-1 | Unterputzinstallation IP44 geeignet. |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 | - mit selbstschließendem Klappdeckel |
| Bauart | nach DIN 49440 | - mit Aufdruck |
| | | - mit Spreizkrallen |
| | | - mit Steckklemmen |
| | | - Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern. |



47527209

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 15,22 € / St. | 47527209 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 16,06 € / St. | 47527206 |






47487109



Steckdosen SCHUKO mit Klappdeckel - Beschriftungsfeld - erhöhter Berührungsschutz - in 45°-Stufen variable Einbaulage

| | | |
|--|-----------------|--|
| Nennspannung | 250 V AC | - Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung |
| Nennstrom | 16 A | - mit Aufdruck |
| Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) | nach VDE 0620-1 | - Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 | - mit Spreizkrallen |
| Bauart | nach DIN 49440 | - mit Steckklemmen |
| | | - Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern. |

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 15,22 € / St. | 47487109 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 16,06 € / St. | 47487106 |



47157015



Spezial-Anwendungen - Steckdose SCHUKO

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| Nennspannung | 250 V AC | - mit Steckklemmen |
| Nennstrom | 16 A | - Einsatz farblich gekennzeichnet. |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 | |
| Bauart | nach DIN 49440 | |

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|-----------------|-----|------|--------------|-----------------|
| rot glänzend | 10 | B03 | 8,79 € / St. | 47157015 |
| grün glänzend | 10 | B03 | 8,79 € / St. | 47157013 |
| orange glänzend | 10 | B03 | 8,79 € / St. | 47157014 |




47157115



Spezial-Anwendungen - Steckdose SCHUKO mit Aufdruck

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Nennspannung | 250 V AC | - mit Steckklemmen |
| Nennstrom | 16 A | - Einsatz farblich gekennzeichnet. Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 | |
| Bauart | nach DIN 49440 | |

| Farbe | Technische Ausführung | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|-----------------|-----------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| rot glänzend | Aufdruck "EDV" | 10 | B03 | 9,45 € / St. | 47157115 |
| grün glänzend | Aufdruck "SV" | 10 | B03 | 9,45 € / St. | 47157113 |
| orange glänzend | Aufdruck "ZSV" | 10 | B03 | 9,45 € / St. | 47157114 |



47397015



Spezial-Anwendungen - Steckdose SCHUKO - Beschriftungsfeld

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| Nennspannung | 250 V AC | - mit Steckklemmen |
| Nennstrom | 16 A | - Einsatz farblich gekennzeichnet. Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 | |
| Bauart | nach DIN 49440 | |

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|-----------------|-----|------|---------------|-----------------|
| rot glänzend | 10 | B03 | 11,16 € / St. | 47397015 |
| grün glänzend | 10 | B03 | 11,16 € / St. | 47397013 |
| orange glänzend | 10 | B03 | 11,16 € / St. | 47397014 |

Spezial-Anwendungen - Steckdose SCHUKO mit Aufdruck - Beschriftungsfeld

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| Nennspannung | 250 V AC | - mit Steckklemmen |
| Nennstrom | 16 A | - Einsatz farblich gekennzeichnet. |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 | - Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. |
| Bauart | nach DIN 49440 | |

| Farbe | Technische Ausführung | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|-----------------|-----------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| rot glänzend | Aufdruck "EDV" | 10 | B03 | 11,99 € / St. | 47397115 |
| grün glänzend | Aufdruck "SV" | 10 | B03 | 11,99 € / St. | 47397113 |
| orange glänzend | Aufdruck "ZSV" | 10 | B03 | 11,99 € / St. | 47397114 |




47397115



Spezial-Anwendungen - Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED und Aufdruck - Beschriftungsfeld - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen

| | | | |
|--------------------|-------------------|--|----------------|
| Nennspannung | 250 V AC | Bauart | nach DIN 49440 |
| Nennstrom | 16 A | | |
| Ausführung SV, ZSV | nach VDE 0100-710 | | |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 | - Einsatz farblich gekennzeichnet. | |
| | | - Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. | |

| Farbe | Technische Ausführung | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|-----------------|-----------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| rot glänzend | Aufdruck "EDV" | 10 | B03 | 25,86 € / St. | 41107115 |
| grün glänzend | Aufdruck "SV" | 10 | B03 | 25,86 € / St. | 41107113 |
| orange glänzend | Aufdruck "ZSV" | 10 | B03 | 25,86 € / St. | 41107114 |



41107115





41527109

Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz - Beschriftungsfeld - Schraubklemmen

| | | | |
|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Nennspannung | 250 V AC | Überspannungsschutz | nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 |
| Frequenz | 50/60 Hz | | |
| Nennstrom | 16 A | | |
| Einbautiefe | 32 mm | mit Aufdruck | |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 | | |
| Bauart | nach DIN 49440 | | |

- mit Kontroll-LED für Betrieb/Fehler
- mit akustischer Fehlermeldung
- mit Schraubklemmen

| VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|-----|------|----------------|-----------------|
| 1 | B04 | 156,25 € / St. | 41527109 |
| 1 | B04 | 158,51 € / St. | 41527106 |
| 1 | B04 | 158,51 € / St. | 41527115 |



47087009

Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter - erhöhter Berührungsschutz

| | | | |
|---|-----------------|---------|--------------------------|
| Nennspannung | 250 V AC | Geprüft | nach VDE 0664 (EN 61008) |
| Frequenz | 50/60 Hz | | |
| Nennstrom | 16 A | | |
| Bemessungs-Fehlerstrom | 30 mA | | |
| Auslösezeit | ≤ 30 ms | | |
| Stoßstromfestigkeit | 250 A (8/20) µs | | |
| Kurzschlussfestigkeit (bei Vorsicherung 20 AgL) | 3 kA | | |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 | | |
| Bauart | nach DIN 49440 | | |

zum Schutz von eingesteckten und nachgeschalteten Verbrauchern

- Typ A für Wechsel- und pulsierende Gleichströme
- erhöhter Berührungsschutz
- mit Steckklemmen
- Für den Einsatz in Altanlagen mit Bestandsschutz ohne zusätzliche Schutzauflagen.
- Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|----------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B02 | 150,35 € / St. | 47087009 |
| anthrazit matt, lackiert | 1 | B02 | 151,20 € / St. | 47087006 |



149309

Zentralstück 50 x50 mm für FI-Schutzschalter

- Achtung! Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des Programms zu verwenden.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B02 | 3,43 € / St. | 149309 |
| anthrazit matt | 1 | B02 | 5,29 € / St. | 14931606 |

Steckdosen ohne Schutzkontakt

| | | |
|--------------------|------------------|--------------------------|
| Nennspannung | 250 V AC | - ohne Spreizkrallen |
| Nennstrom | 16 A | - für Schraubbefestigung |
| Spiegeltiefe | 8 mm | - 2-polig |
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 | - mit Steckklemmen |

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-------------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 6,51 € / St. | 6167157009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 6,57 € / St. | 6167157006 |



6167157009



Steckdosen mit Schutzkontaktstift - erhöhter Berührungsschutz

| | | | |
|--|------------------|--------------------|--------------------|
| Nennspannung | 250 V AC | Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 |
| Nennstrom | 16 A | | |
| Spiegeltiefe | 14,7 mm | | |
| Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) | nach IEC 60884-1 | - 2-polig + Erde | - mit Steckklemmen |

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-------------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 9,87 € / St. | 6768757009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 10,53 € / St. | 6768757006 |



6768757009



Steckdose mit Schutzkontaktstift - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen

| | | | |
|--------------|----------|--|------------------|
| Nennspannung | 250 V AC | Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) | nach IEC 60884-1 |
| Nennstrom | 16 A | | |
| Spiegeltiefe | 14,7 mm | Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 |
| | | - 2-polig + Erde | |

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-------------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 9,87 € / St. | 6765757009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 10,53 € / St. | 6765757006 |



6765757009





6765107009



Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED-Orientierungslicht - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen

| | | |
|---------------------|------------------|--|
| Nennspannung | 250 V AC | - Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht |
| Frequenz | 50/60 Hz | - integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet |
| Nennstrom | 16 A | - lange Lebensdauer der LED |
| Leistungsaufnahme | 0,25 W/0,35 VA | - weißes LED-Licht |
| Ausschalthelligkeit | ≈ 4 lx | - 2-polig + Erde |
| Lichtstärke (weiß) | 0,2 cd | - Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung |
| Einschalthelligkeit | ≈ 2 lx | - Achtung! Artikel mit speziellem UP-Einsatz. Zentralstücke mit LED-Orientierungslicht sind nicht mit den Standard-Steckdoseneinsätzen kompatibel. |
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 | |

Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm²

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-------------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 49,68 € / St. | 6765107009 |
| anthrazit matt | 10 | B03 | 50,33 € / St. | 6765107006 |



6765097009



Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| Nennspannung | 250 V AC | - 2-polig + Erde |
| Nennstrom | 16 A | |
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 | |

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-------------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 21,92 € / St. | 6765097009 |



6768777109



Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel - erhöhter Berührungsschutz

| | | |
|--|------------------|--|
| Nennspannung | 250 V AC | - Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung |
| Nennstrom | 16 A | - 2-polig + Erde |
| Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) | nach IEC 60884-1 | - mit Aufdruck |
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 | - mit Steckklemmen |

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-------------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 16,43 € / St. | 6768777109 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 16,93 € / St. | 6768777106 |



6765777109



Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen

| | | |
|--|------------------|--|
| Nennspannung | 250 V AC | - Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung |
| Nennstrom | 16 A | - 2-polig + Erde |
| Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) | nach IEC 60884-1 | - mit Aufdruck |
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 | |

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-------------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 16,43 € / St. | 6765777109 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 16,93 € / St. | 6765777106 |

British Standard - Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontakt, abschaltbar - erhöhter Berührungsschutz - Schraubklemmen



Nennspannung 250 V AC - ohne Spreizkrallen
Nennstrom 13 A - für Schraubbefestigung
- 2-polig + Erde

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 27,15 € / St. | 53420219 |
| anthrazit matt | 10 | B03 | 28,20 € / St. | 53420216 |

British Standard - Zentralstück für Steckdosen, abschaltbar

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-------------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 8,61 € / St. | 3313077009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 8,80 € / St. | 3313077006 |

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll- LED - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen


Nennspannung 250 V AC - 2-polig + Erde
Nennstrom 16 A
Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|-----------------|-----|------|---------------|-------------------|
| rot glänzend | 10 | B03 | 23,85 € / St. | 6765097015 |
| grün glänzend | 10 | B03 | 23,85 € / St. | 6765097013 |
| orange glänzend | 10 | B03 | 23,85 € / St. | 6765097014 |



6765097015





Wippe

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach
- Nicht für Wipptastenschalter geeignet.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 4,87 € / St. | 14057009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 4,91 € / St. | 14057006 |

14057009



Wippe - Beschriftungsfeld

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach
- Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw. Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.
- Nicht für Wipptastenschalter geeignet.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 7,20 € / St. | 14267009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 7,25 € / St. | 14267006 |

14267009



Wippe - Linse


diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach

- Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet.
- Nicht für Wipptastenschalter geeignet.
- Linsen in klar mit Symbol für Licht, Klingel, Türöffner und neutral in klar und rot transparent beiliegend.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 5,71 € / St. | 14157009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 5,80 € / St. | 14157006 |

14157009



Wippe - Linse - Beschriftungsfeld

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach

- Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet.
- Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw. Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.
- Linsen in klar mit Symbol für Licht, Klingel, Türöffner und neutral in klar und rot transparent beiliegend.
- Nicht für Wipptastenschalter geeignet.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 7,97 € / St. | 14157109 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 8,14 € / St. | 14157106 |

14157109

Wippe - Linse - großes Beschriftungsfeld

Beschriftungsfeld (B x H) 49,5/20,3 mm

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach
- Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet.
- Beschriftungsfeldhöhe für 2 P-touch Bänder 9 mm ausgelegt.
- Linsen in klar mit Symbol für Licht, Klingel, Türöffner und neutral in klar und rot transparent beiliegend.
- Nicht für Wipptastenschalter geeignet.




14967009

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 7,97 € / St. | 14967009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 8,14 € / St. | 14967006 |

Wippe für mehrpolige Schalter - Aufdruck "0"

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- Nicht für Wipptastenschalter geeignet.




14257109

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 5,71 € / St. | 14257109 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 5,80 € / St. | 14257106 |

Wippe für mehrpolige Schalter - Aufdruck "0" - Linse

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- auch für KNX-Anwendungen: Gruppentaster 1fach
- Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet.
- Nicht für Wipptastenschalter geeignet.




14177109

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 6,54 € / St. | 14177109 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 6,64 € / St. | 14177106 |

Wippe 2fach

- auch für KNX-Anwendungen: Taster 2fach und Gruppentaster 2fach
- Nicht für Wipptastenschalter geeignet.



14357009

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 6,93 € / St. | 14357009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 7,03 € / St. | 14357006 |




Wippe 2fach - Linse

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 2fach und Gruppentaster 2fach
- Nicht für Wippentastschalter geeignet.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 8,61 € / St. | 14377009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 8,67 € / St. | 14377006 |

14377009



Zentralstück für Zugschalter/-taster

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 5,44 € / St. | 11477009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 5,91 € / St. | 11477006 |

11477009



Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 70 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.


- für zentrale Schließanlagen

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B04 | 9,57 € / St. | 15057009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B04 | 9,71 € / St. | 15057006 |

15057009

Zentralstück für mechanische Zeitschaltuhr - 15min


| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B04 | 10,12 € / St. | 16347109 |
| anthrazit matt, lackiert | 1 | B04 | 10,34 € / St. | 16347106 |




16347109

Zentralstück für mechanische Zeitschaltuhr - 120min

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B04 | 10,12 € / St. | 16357109 |
| anthrazit matt, lackiert | 1 | B04 | 10,34 € / St. | 16357106 |



16357109



Taste für Schalter/Dimmer 1fach


Betriebsspannung über Einsatz - mit Zweiflächenbedienung
- niedriger Eigenenergiebedarf

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B04 | 17,89 € / St. | 85141179 |
| anthrazit matt, lackiert | 1 | B04 | 18,26 € / St. | 85141175 |

85141179



IP20



Taste für Schalter/Dimmer 2fach

Betriebsspannung über Einsatz - mit Zweiflächenbedienung pro Serie
- niedriger Eigenenergiebedarf

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B04 | 25,57 € / St. | 85142179 |
| anthrazit matt, lackiert | 1 | B04 | 25,93 € / St. | 85142175 |

85142179



IP20



IR Bewegungsmelder Komfort - Nennmontagehöhe 1,1 m

Nachlaufzeit, einstellbar ≈ 10 s/30 min - Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
- mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
- mit Taste für Ein/Aus/Automatik
- Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z. B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen)
- niedriger Eigenenergiebedarf

- Teach-Funktion für die Ansprechbarkeit über Taste
- mit Tastensperre

| Nennmontagehöhe | Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|-----------------|--------------------------|-----|------|----------------|-----------------|
| 1,1 m | polarweiß glänzend | 1 | B04 | 112,52 € / St. | 85341279 |
| 1,1 m | anthrazit matt, lackiert | 1 | B04 | 116,37 € / St. | 85341275 |

85341279



IR Bewegungsmelder Komfort - Nennmontagehöhe 2,2 m

- Nachlaufzeit, einstellbar ≈ 10 s/30 min
- Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
 - mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
 - mit Taste für Ein/Aus/Automatik
 - Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z. B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen)
 - niedriger Eigenenergiebedarf
- Teach-Funktion für die Ansprechbarkeit über Taste
- mit Tastensperre



| Nennmontagehöhe | Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|-----------------|--------------------------|-----|------|----------------|-----------------|
| 2,2 m | polarweiß glänzend | 1 | B04 | 112,52 € / St. | 85342279 |
| 2,2 m | anthrazit matt, lackiert | 1 | B04 | 116,37 € / St. | 85342275 |

85342279



Bewegungsmelder - Nennmontagehöhe 1,1 m

- Nachlaufzeit ≈ 180 s
- Teach-Funktion für die Ansprechbarkeit über Taste
 - mit Tastensperre
 - Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
 - mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
 - mit Taste für Ein/Aus/Automatik
 - niedriger Eigenenergiebedarf



| Nennmontagehöhe | Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|-----------------|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| 1,1 m | polarweiß glänzend | 1 | B04 | 69,04 € / St. | 85341179 |
| 1,1 m | anthrazit matt, lackiert | 1 | B04 | 72,90 € / St. | 85341175 |

85341179



Bewegungsmelder - Nennmontagehöhe 2,2 m

- Nachlaufzeit ≈ 180 s
- Teach-Funktion für die Ansprechbarkeit über Taste
 - mit Tastensperre
 - Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
 - mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
 - mit Taste für Ein/Aus/Automatik
 - niedriger Eigenenergiebedarf



| Nennmontagehöhe | Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|-----------------|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| 2,2 m | polarweiß glänzend | 1 | B04 | 69,04 € / St. | 85342179 |
| 2,2 m | anthrazit matt, lackiert | 1 | B04 | 72,90 € / St. | 85342175 |

85342179





Jalousie-Taste

| | | |
|--------------------------------|----------|---|
| Nachlaufzeit, einstellbar | 0/500 s | <ul style="list-style-type: none"> - Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position - Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung) - niedriger Eigenenergiebedarf - mit Aufdruck Symbol Pfeile |
| Umschaltzeit bei | < 0,6 s | |
| Richtungswechsel | ≈ 250 ms | |
| minimale Lamellen-Verstellzeit | | |
| Jalousie-Laufzeit | 2 min | |



85241179



IP20

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B04 | 74,17 € / St. | 85241179 |
| anthrazit matt, lackiert | 1 | B04 | 78,02 € / St. | 85241175 |



Jalousie-Schaltuhr - Display

| | | |
|--------------------------------|----------|---|
| Umschaltzeit bei | < 0,6 s | <ul style="list-style-type: none"> - Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung) - niedriger Eigenenergiebedarf - Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar - Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb - LC-Display leuchtet während der Bedienung - Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display - LC-Display-Kontrast einstellbar - 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar - mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar) - mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb - Steuerung über Gerätetasten und programmierte Schaltzeiten. |
| Richtungswechsel | ≈ 250 ms | |
| minimale Lamellen-Verstellzeit | | |
| Laufzeit | 2 min | |
| Zufallsgenerator | ± 15 min | |
| Astrozeitverschiebung | ± 2 h | |
| Gangreserve | ≈ 24 h | |
| Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab | 20 | |

- Display
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- mit Tastensperre

85741179




IP20

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B04 | 92,65 € / St. | 85741179 |
| anthrazit matt, lackiert | 1 | B04 | 96,50 € / St. | 85741175 |

Zentralstück für Drehdimmer/Drehpotenziometer - Regulierknopf

Achismaß Ø

4 mm diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset -
Best.-Nr. 1010 72 00 - für die wassergeschützte
Unterputzinstallation IP44 geeignet.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B04 | 11,50 € / St. | 11357009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B04 | 11,57 € / St. | 11357006 |

11357009

Wippe 2-fach mit Aufdruck Symbol Pfeil



- auch für KNX-Anwendungen: Taster 2fach
- für Jalousie-Serienschalter/-taster

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 8,61 € / St. | 14357109 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 8,67 € / St. | 14357106 |

14357109

Wippe 2-fach mit Aufdruck Symbol Pfeile



- auch für KNX-Anwendungen: Gruppentaster 2fach

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 8,61 € / St. | 14357209 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 8,67 € / St. | 14357206 |

14357209

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter



- diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 72 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.
- mit Aufdruck

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B01 | 8,59 € / St. | 10777109 |
| anthrazit matt, lackiert | 1 | B03 | 10,75 € / St. | 10777106 |

10777109

Zentralstück mit Schloss und Tastrastfunktion für Jalousie-Schalter - Schlüssel in 0-Stellung abziehbar



- mit Aufdruck
- mit 2 Schlüsseln

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B01 | 50,73 € / St. | 10797109 |
| anthrazit matt, lackiert | 1 | B03 | 50,94 € / St. | 10797106 |

10797106

Zentralstück mit Schloss und Tastrastfunktion für Jalousie-Schalter - Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar

- mit Aufdruck
- mit 2 Schlüsseln

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B01 | 50,73 € / St. | 10797209 |
| anthrazit matt, lackiert | 1 | B03 | 50,94 € / St. | 10797206 |



10797209

Zentralstück mit Schloss und Tastfunktion für Jalousie-Schalter - Schlüssel in 0-Stellung abziehbar

- mit Aufdruck
- mit 2 Schlüsseln

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B01 | 50,73 € / St. | 10797309 |
| anthrazit matt, lackiert | 1 | B03 | 50,94 € / St. | 10797306 |

Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/ Schlüsseltaster

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 70 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- mit Aufdruck
- für Schließzylinder
- für zentrale Schließanlagen

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B04 | 9,57 € / St. | 15047109 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B04 | 9,71 € / St. | 15047106 |



15047109



20447109



Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück - zeitgesteuert

Nennspannung 230 V AC - für Raum- und Fußbodenheizungen
 Frequenz 50 Hz - mit selbstlernender Heizkurve
 Leistungsaufnahme $\approx 1,2$ W - bei Fußbodenheizung Regelung mittels Raum- und/oder
 Gangreserve Lithiumzelle ≈ 10 Fußbodentemperatur möglich
 [Jahre] - für Heiz- oder Kühlbetrieb

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|----------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B04 | 216,12 € / St. | 20447109 |
| anthrazit matt | 1 | B04 | 216,26 € / St. | 20447106 |



20347109



Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, für Fußbodenheizung - Wippschalter - externer Temperaturfühler

Nennspannung 250 V AC
 Frequenz 50/60 Hz

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|----------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B04 | 154,09 € / St. | 20347109 |
| anthrazit matt, lackiert | 1 | B04 | 156,41 € / St. | 20347106 |



20267109



Temperaturregler, Wechsler, mit Zentralstück

Nennspannung 250 V AC - für Heiz- oder Kühlbetrieb
 Frequenz 50/60 Hz

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B04 | 76,47 € / St. | 20267109 |
| anthrazit matt, lackiert | 1 | B04 | 78,78 € / St. | 20267106 |



20307109



Temperaturregler, Öffner, mit Zentralstück - Wippschalter

Nennspannung 250 V AC
 Frequenz 50/60 Hz

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B04 | 75,34 € / St. | 20307109 |
| anthrazit matt, lackiert | 1 | B04 | 77,65 € / St. | 20307106 |

Temperaturregler, Öffner, mit Zentralstück, 24 V AC/DC - Wippschalter

Nennspannung 24 V DC
Frequenz 50/60 Hz

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B04 | 84,02 € / St. | 20317109 |
| anthrazit matt, lackiert | 1 | B04 | 86,35 € / St. | 20317106 |



20317109



Zentralplatte für Sensor-Einsatz

- Nicht für Wipptastenschalter geeignet.
- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden. Beschriftungsfeld nicht verwendbar.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B04 | 3,80 € / St. | 75940409 |
| anthrazit matt | 1 | B04 | 9,78 € / St. | 75940485 |



75940409

Wippe mit Aufdruck "Heizung Notschalter" - rote Linse

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.
Nicht geeignet für Heizungsanlagen > 50 kW.

- für Kontrollschaltung
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach
- Oder durch Glasscheibe geschützten Heizungs-Notschalter aus den Programmen Arsys, wg Up IP44, Aquatec IP44 verwenden.
- Nicht für Wipptastenschalter geeignet.




| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------|-----|------|--------------|-----------------|
| rot glänzend | 10 | B01 | 8,08 € / St. | 14887115 |

14887115


Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter - ohne 0-Stellung, mit Aufdruck 2-1-3

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 72 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

| Technische Ausführung | Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|------------------------|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| ohne 0-Stellung: 2-1-3 | polarweiß glänzend | 1 | B01 | 8,59 € / St. | 10887109 |
| ohne 0-Stellung: 2-1-3 | anthrazit matt, lackiert | 1 | B03 | 10,75 € / St. | 10887106 |



10887109




Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter - mit 0-Stellung, Aufdruck 0-1-2-3

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset -
Best.-Nr. 1010 72 00 - für die wassergeschützte
Unterputzinstallation IP44 geeignet.

| Technische Ausführung | Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|-------------------------|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| mit 0-Stellung: 0-1-2-3 | polarweiß glänzend | 1 | B01 | 8,59 € / St. | 10877109 |
| mit 0-Stellung: 0-1-2-3 | anthrazit matt, lackiert | 1 | B03 | 10,75 € / St. | 10877106 |

10877109



Zentralstück für Drehzahlsteller - Regulierknopf

Achsmaß Ø

4 mm

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset -
Best.-Nr. 1010 72 00 - für die wassergeschützte
Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- mit Aufdruck Symbol Schweiß

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B04 | 12,42 € / St. | 11357209 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B04 | 12,54 € / St. | 11357206 |

11357209

Hinweise auf passende Fremdhersteller-Artikel siehe Kapitel
Kommunikations-/Multimedialechnik

Zentralstück mit TAE-Ausschnitt

- auch für KNX-Anwendungen: Datenschnittstelle USB UP

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 5,23 € / St. | 10357009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 5,64 € / St. | 10357006 |




10357009

Zentralplatte mit TAE-Ausschnitt - ausbrechbar

- auch für KNX-Anwendungen: Datenschnittstelle USB UP
- 1 Öffnung ausbrechbar
- Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring
- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|---------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 2,92 € / St. | 145809 |



145809

Zentralstück mit TDO-Ausschnitt - Beschriftungsfeld

- auch für KNX-Anwendungen: Datenschnittstelle USB UP
- Konkrete Informationen zu passenden Artikeln anderer Hersteller siehe Berker Online-Katalog.
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-------------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 7,48 € / St. | 6810347009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 8,24 € / St. | 6810347006 |



6810347009

Zentralstück für UAE Steckdose

- für 1fach Steckdose Cat.3, Cat.5e, Cat.6 und Cat.6_A iso
- mit 45° Schrägauslass

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 5,23 € / St. | 14077009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 5,64 € / St. | 14077006 |



14077009



146809

Zentralplatte für UAE Steckdose

- für 1fach Steckdose Cat.3, Cat.5e, Cat.6 und Cat.6_A iso
 - mit 45° Schrägauslass
 - Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring
- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|---------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 2,92 € / St. | 146809 |



14097009

Zentralstück für UAE Steckdose 2fach

- für 2fach Steckdose Cat.3, Cat.5e, Cat.6 und Cat.6_A iso
- mit 45° Schrägauslass

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 5,23 € / St. | 14097009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 5,64 € / St. | 14097006 |



146909

Zentralplatte für UAE Steckdose 2fach

- für 2fach Steckdose Cat.3, Cat.5e, Cat.6 und Cat.6_A iso
 - mit 45° Schrägauslass
 - Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring
- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|---------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 2,92 € / St. | 146909 |



11707009

Zentralstück mit Staubschutzschieber - Beschriftungsfeld

- für Tragplatten mit farbiger Aufnahme 1fach, Best.-Nr. 4540 .. und 454201, siehe KOMMUNIKATIONS-/MULTIMEDIATECHNIK
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 7,83 € / St. | 11707009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 9,07 € / St. | 11707006 |



11827009

Zentralstück mit 2 Staubschutzsiebern - Beschriftungsfeld

- für Tragplatten mit farbigen Aufnahmen 2fach, Best.-Nr. 4541 .. und 454202, siehe KOMMUNIKATIONS-/MULTIMEDIATECHNIK
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 9,41 € / St. | 11827009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 10,29 € / St. | 11827006 |

Zentralplatte für 3 MINI-COM Module

für Mini-Com Blindmodule 1fach

- mit 30° Schrägauslass
- für Mini-Com S-Video Anschluss/Kupplungs-Module
- für Mini-Com 3,5 mm Stereo Anschluss-/Kupplungs-Module
- für Mini-Com D-Subminiatur Steckverbinder 15-polig
- für Mini-Com HDMI™ Modul, Doppelbuchse 1.3 Typ A
- für Mini-Com F-Stecker Kupplungs-Module
- für Mini-Com Cinch Anschluss-/Kupplungs-Module

- für Mini-Com BNC-Steckverbinder-Module
- für Mini-Com Lautsprecherkabel/Bananenstecker-Module
- für Mini-Com USB Module, Doppelbuchse Typ A, USB 2.0 fähig
- für Mini-Com Lichtwellenleiter-Module
- für Mini-Com Jacks Kat.3, Kat.5e, Kat.6, Kat.6 10Gig
- Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring
- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.



142709

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 13,03 € / St. | 142709 |
| anthrazit matt | 10 | B03 | 13,83 € / St. | 14271606 |

Zentralplatte für Reichle&De-Massari Einzelmodule

- mit 30° Schrägauslass
- für LWL-Module
- für Anschlussmodule RJ45 Kat.5e und Kat.6
- Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring

- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.



147209

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 13,03 € / St. | 147209 |
| anthrazit matt | 10 | B03 | 13,83 € / St. | 14721606 |

Zentralplatte für Reichle&De-Massari Doppelmodul

- mit 30° Schrägauslass
- für LWL-Module
- für Anschlussmodule RJ45 Kat.5e und Kat.6
- Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring

- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.



146109

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|---------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 14,73 € / St. | 146109 |

Zentralplatte 2fach für AMP Jacks

Rastmaß (B x H): ≈ 14,7 x 20,7 mm

mit 30° Schrägauslass
für AMP LWL-Kupplungen MT-RJ Jacks
für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect Kat.3, Kat.5, Kat.5e und Kat.6

Beschriftungsfeld einrastbar
Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

- Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring



146309

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 14,73 € / St. | 146309 |
| anthrazit matt | 10 | B03 | 15,50 € / St. | 14631606 |



146409


Zentralplatte 2fach für Krone Jacks

Rastmaß (B x H)

14,7/19,4 mm

- mit 30° Schrägauslass
- für Krone LWL-Kupplungen MT-RJ Jacks
- für 3M LWL-Kupplungen Volition
- für Krone Modular Jacks Kat.5, Kat.5e und Kat.6
- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 14,73 € / St. | 146409 |
| anthrazit matt | 10 | B03 | 15,50 € / St. | 14641606 |




149209

Zentralplatte für LWL-Kupplungen Simplex ST

- mit 30° Schrägauslass
- für 2 LWL-Kupplungen

- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|---------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 13,03 € / St. | 149209 |



148009

Zentralplatte für LWL-Kupplungen Duplex SC

- mit 30° Schrägauslass
- für 1 oder 2 LWL-Kupplungen
- 1 Öffnung ausbrechbar

- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|---------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 13,03 € / St. | 148009 |



12017019

Zentralstück für Antennen-Steckdosen 2-/3 Loch

- mit ausbrechbarem SAT-Eingang

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 5,23 € / St. | 12017019 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 5,64 € / St. | 12017016 |



148409

Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch (Ankaro)

- mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen (F-Buchsen)
- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 2,92 € / St. | 148409 |
| anthrazit matt | 10 | B03 | 4,49 € / St. | 14841606 |

Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch (Hirschmann)

- mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen (F-Buchsen)
- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 2,92 € / St. | 148309 |
| anthrazit matt | 10 | B03 | 4,49 € / St. | 14831606 |




148309

Zentralplatte mit Einbauöffnung Ø 18,8 mm

- Schraubenabstand 36 mm
- mit Ausschnitt Ø 18,8 mm
 - Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring
 - Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 6,39 € / St. | 143109 |
| anthrazit matt | 10 | B03 | 9,07 € / St. | 14311606 |




143109

Zentralplatte mit Einbauöffnung Ø 22,5 mm

- Schraubenabstand 36 mm
Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1
- mit Ausschnitt Ø 22,5 mm
 - Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring
 - Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 6,39 € / St. | 143209 |
| anthrazit matt | 10 | B03 | 9,07 € / St. | 14321606 |



143209

Zwischenring für Zentralplatte

- Beschriftungsfeld einrastbar

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 1,83 € / St. | 11087009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 1,90 € / St. | 11087006 |



11087009

Beschriftungsfeld für Zwischenring

- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 2,32 € / St. | 19050069 |



19050069



Zwischenring mit Klappdeckel für Zentralplatte/Zentralstück 50 x 50 mm

- Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung
- mit Aufdruck
- für Fremdhersteller-Zentralstücke mit Außenmaß 50 x 50 mm
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 9,12 € / St. | 11547109 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 10,18 € / St. | 11547106 |

11547109




Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm

- Für Zentralstück nach DIN 49075
- für Fremdhersteller-Zentralstücke mit Außenmaß 50 x 50 mm
 - Achtung! Nicht für Berker Zentralplatten geeignet.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 1,83 € / St. | 11087109 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 1,90 € / St. | 11087106 |

11087109




Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose

- 1 Öffnung ausbrechbar

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 5,23 € / St. | 11847009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 5,64 € / St. | 11847006 |

11847009



Zentralplatte für XLR Steckverbinder, D-Serie

- Ausschnitt Ø 23,6 mm
Schraubenabstand 19/24 mm (waagrecht/senkrecht)
- Speakon und Klinkensteckverbinder
 - Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring
 - Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 6,43 € / St. | 141209 |
| anthrazit matt | 10 | B03 | 7,62 € / St. | 14121606 |

141209

VGA Steckdose - Doppelbuchse

Frequenzbereich Video max. 160 MHz
 Auflösung max. 1280 x 1024 px

- mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse
- S-VGA kompatibel
- mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front)

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-------------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 42,02 € / St. | 3315407009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 42,59 € / St. | 3315407006 |



3315407009



VGA Steckdose - rückseitig mit Schraub-Liftklemmen

Frequenzbereich Video max. 160 MHz
 Auflösung max. 1280 x 1024 px
 Leiterquerschnitt max. 1,5 mm²

mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse

- S-VGA kompatibel
- mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front)

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-------------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 42,02 € / St. | 3315417009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 42,59 € / St. | 3315417006 |



3315417009




3 x Cinch/S-Video Steckdose

Frequenzbereich Audio 20 Hz/20 kHz
 Frequenzbereich Video max. 160 MHz

- vergoldete Kontakte
- 2 Cinch Doppelbuchsen für Audioanschluss (rot, weiß)
- S-Video Doppelbuchse
- 1 Cinch Doppelbuchse für Videoanschluss (gelb)

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-------------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 82,77 € / St. | 3315327009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 83,34 € / St. | 3315327006 |



3315327009



High Definition Steckdose - rückseitig mit gerader Buchse

Übertragungsrate max. 8,16 Gbit/s
 Auflösung max. 1920 x 1080 px

- vergoldete Kontakte
- mit HDMI™ Doppelbuchse Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep Color)

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-------------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B01 | 94,41 € / St. | 3315427009 |
| anthrazit matt, lackiert | 1 | B03 | 94,99 € / St. | 3315427006 |



3315427009





3315437009




High Definition Steckdose - rückseitig mit 90° angewinkelter Buchse

Übertragungsrate max. 8,16 Gbit/s
 Auflösung max. 1920 x 1080 px

- vergoldete Kontakte
- mit HDMI™ Doppelbuchse Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep Color)

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-------------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 94,41 € / St. | 3315437009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 94,99 € / St. | 3315437006 |



3315397009




USB/3,5 mm Audio Steckdose

Übertragungsrate USB max. 480 Mbit/s
 Frequenzbereich Audio 20 Hz/20 kHz

- USB Doppelbuchse Typ A, USB 2.0 fähig
- Klinken Doppelbuchse vergoldet 3,5 mm, Stereo

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-------------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 54,81 € / St. | 3315397009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 55,40 € / St. | 3315397006 |




28807009

Unterhaltungselektronik - Radio Touch - Lautsprecher

Frequenz 50/60 Hz
 Frequenzbereich (Radioempfang) 87,5/108 MHz
 Abmessungen Display (B x H) 35/28 mm
 Einbautiefe 33 mm
 Leiterquerschnitt: max. 2,5 mm²

- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- Uhrzeit- und Datumsanzeige
- beleuchtetes Touch-Grafikdisplay
- mit einem Lautsprecher
- Nebstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
- externer Audioeingang, z. B. für MP3-Player oder Dockingstation
- mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen

| VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|-----|------|----------------|-----------------|
| 1 | B02 | 152,74 € / St. | 28807009 |
| 1 | B02 | 166,19 € / St. | 28807006 |



28847009

Unterhaltungselektronik - Radio Touch

Betriebsspannung 230 V AC
 Frequenz 50/60 Hz
 Frequenzbereich (Radioempfang) 87,5/108 MHz
 Leiterquerschnitt max. 2,5 mm²
 Abmessungen Display (B x H) 35/28 mm
 Einbautiefe 33 mm

- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- Uhrzeit- und Datumsanzeige
- beleuchtetes Touch-Grafikdisplay
- Nebstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
- externer Audioeingang, z. B. für MP3-Player oder Dockingstation
- mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
- Für den Betrieb ist mindestens ein Lautsprecher anzuschließen.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|----------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B02 | 125,60 € / St. | 28847009 |
| anthrazit matt, lackiert | 1 | B02 | 134,18 € / St. | 28847006 |

Unterhaltungselektronik - Lautsprecher

Vorkonfektionierte Leitung ≈ 25 cm - konfektioniert, mit 2-adriger, doppelt isolierter, flexibler
 Leiterquerschnitt (flexibel) 0,5 mm² Leitung
 Einbautiefe 35 mm

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B04 | 33,89 € / St. | 28827009 |
| anthrazit matt, lackiert | 1 | B04 | 39,31 € / St. | 28827006 |



28827009

Unterhaltungselektronik - Dockingstation

Betriebsspannung 230 - mit 30-poliger Steckerleiste für iPhone* bis Version 4S
 Frequenz 50/60 Hz und iPod* Touch mit gleicher Schnittstelle
 Ausgangsspannung max. 3,5 V - Tasten für Lautstärkeregelung
 Anzahl Lautsprecher (4 Ω) 1 - AUX-Eingang Mini-Stereoklinke für Audioquelle (Line-
 oder Kopfhörerausgang), z. B. MP3-Player
 Anzahl Lautsprecher (8 Ω) 2 - Stereo Line-Out-Ausgang für Anschluss an das Radio
 Anzahl Lautsprecher (20 Ω) 5 Touch
 Einbautiefe 36 mm - {\b Für iPhones ab Version 5 sind entsprechende Adapter
 zu verwenden.}

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|----------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B04 | 239,09 € / St. | 28837009 |



28837009





29537009

LED-Signallight, weiße Beleuchtung

| | | |
|-------------------|-----------------------------|--|
| Nennspannung | 230 V AC | - Helligkeit über Potenziometer veränderbar |
| Frequenz | 50/60 Hz | - Lichtfarbe kaltweiß |
| Leistungsaufnahme | bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W | - zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen |
| | | - über separaten Schalter schaltbar |

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B04 | 78,70 € / St. | 29537009 |
| anthrazit matt | 1 | B04 | 78,85 € / St. | 29537006 |



29517009

LED-Signallight, RGB

| | | |
|-------------------|---|--|
| Nennspannung | 230 V AC | - Helligkeit über Potenziometer veränderbar |
| Frequenz | 50/60 Hz | - Farbverlauf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten |
| Leistungsaufnahme | bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W | - Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar |
| | | - zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen |
| | | - über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar |

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B04 | 87,12 € / St. | 29517009 |
| anthrazit matt | 1 | B04 | 87,27 € / St. | 29517006 |




29527009

LED-Signallight, rote/grüne Beleuchtung

| | | |
|-------------------|--|---|
| Nennspannung | 230 V AC | - zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung |
| Frequenz | 50/60 Hz | - über separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar |
| Leistungsaufnahme | bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W | |

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B04 | 87,12 € / St. | 29527009 |
| anthrazit matt | 1 | B04 | 87,27 € / St. | 29527006 |



11657009

Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10

| | | |
|--------------|---------|-------------------------------------|
| Ausschnitt Ø | 27,2 mm | - Zentralstück für Steckbefestigung |
|--------------|---------|-------------------------------------|

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 4,34 € / St. | 11657009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 4,77 € / St. | 11657006 |

Zentralstück für Lichtsignal E14

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset -
Best.-Nr. 1010 72 00 - für die wassergeschützte
Unterputzinstallation IP44 geeignet.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 4,96 € / St. | 11677009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 5,08 € / St. | 11677006 |



11677009



10457009



Blindverschluss mit Zentralstück - ohne Spreizkrallen

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 72 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- auf Tragplatte ohne Ausschnitt

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 20 | B01 | 8,14 € / St. | 10457009 |
| anthrazit matt, lackiert | 20 | B03 | 8,65 € / St. | 10457006 |



6710457009



Blindverschluss mit Zentralstück - mit Sockel und Spreizkrallen

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 72 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- mit Tragplatte

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-------------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 8,14 € / St. | 6710457009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 8,65 € / St. | 6710457006 |



10457109



Blindverschluss mit Zentralstück, anschraubbar

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 72 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- auf Tragplatte mit großem Ausschnitt
- mit Abdeckstopfen für Anschraubung
- für Schraubbefestigung
- für individuelle Ausschnitte oder Bohrungen bei Installation von Sonderlösungen
- platzsparend für z. B. Relais

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 20 | B01 | 9,97 € / St. | 10457109 |
| anthrazit matt, lackiert | 20 | B03 | 10,47 € / St. | 10457106 |



10057009

Zentralstück mit Kabelauslass

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 5,23 € / St. | 10057009 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 5,64 € / St. | 10057006 |

Dichtungsset für Steckdosen und Zentralstücke

Installationshinweise zu Dichtungssets siehe
FEUCHTRAUMINSTALLATION UNTERPUTZ!

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|-------------|-----|------|--------------|-----------------|
| transparent | 1 | B01 | 3,41 € / St. | 10107200 |



10107200

Dichtungsset für Schalter/Taster

Installationshinweise zu Dichtungssets siehe
FEUCHTRAUMINSTALLATION UNTERPUTZ!

- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach
- mit IP44 Befestigungsstück zur Anschraubung

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|-------------|-----|------|--------------|-----------------|
| transparent | 1 | B01 | 3,41 € / St. | 10107100 |



10107100


Dichtungsset für Schlüsselschalter/-taster

Installationshinweise zu Dichtungssets siehe
FEUCHTRAUMINSTALLATION UNTERPUTZ!

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|-------------|-----|------|--------------|-----------------|
| transparent | 1 | B01 | 3,41 € / St. | 10107000 |



10107000



Zentralstück mit Aufdruck für Taster Hotelcard - Linse

Kartenbreite max. 54 mm - zu Taster für Hotelcard
- Anderer Aufdruck auf Anfrage!

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 39,40 € / St. | 16417109 |
| anthrazit matt, lackiert | 10 | B03 | 40,16 € / St. | 16417106 |

16417109



Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---|--------|
| Nennspannung | 230 V AC | elektronische Trafos | 1500 W |
| Frequenz | 50/60 Hz | - in duo-Schaltung | 1500 W |
| Schaltstrom | 10 A /230 V AC1 | Kompaktleuchtstofflampen | 500 W |
| Leistungsaufnahme | < 0,2 W | | |
| Kartenbreite | max. 55 mm | | |
| Kartenstärke | 0,8/1,2 mm | - beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard | |
| Nachlaufzeit stufenweise einstellbar | 0, 15, 30, 60 s | - mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit | |
| 230 V Glüh- und Halogenlampen | 1500 W | - mit potenzialfreiem Kontakt | |
| konventionelle Trafos | 1500 VA | - Neutralleiter erforderlich! | |

16417119



| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B04 | 66,72 € / St. | 16417119 |
| anthrazit matt | 1 | B04 | 66,78 € / St. | 16417116 |

Die nachfolgenden Wippen sind konform zu DIN 18024-2 und DIN 18025-1 und -2.

Stekdose SCHUKO mit Klappdeckel - abtastbares Symbol - erhöhter Berührungsschutz

| | | |
|----------------------|---------------------------|--|
| Nennspannung | 250 V AC | - Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung |
| Nennstrom | 16 A | - mit Steckklemmen |
| Bauart | nach DIN 49440 | - für barrierefreies Bauen |
| Barrierefreies Bauen | in Anlehnung an DIN 18025 | |

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 15,47 € / St. | 47867109 |



47867109



Wippe - Führung für Mundstab - Linse

| | | |
|--|---------------------------|---|
| Barrierefreies Bauen | in Anlehnung an DIN 18025 | - für Wipptaster |
| diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet. | | - auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach |
| - für Beleuchtung und Kontrollschaltung | | - für barrierefreies Bauen |
| - für Wechsel-/Kreuzschalter | | - Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet. |
| | | - Linsen in klar mit Symbol für Licht, Klingel, Türöffner und neutral in klar und rot transparent beiliegend. |

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 8,89 € / St. | 16617109 |



16617109

Wippe - abtastbarem Symbol Licht - Linse

| | | |
|--|---------------------------|---|
| Barrierefreies Bauen | in Anlehnung an DIN 18025 | - für Wipptaster |
| diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet. | | - auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach |
| - für Beleuchtung und Kontrollschaltung | | - für barrierefreies Bauen |
| - für Wechsel-/Kreuzschalter | | - Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet. |
| | | - Nicht für Wipptastenschalter geeignet. |

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 8,23 € / St. | 16517109 |



16517109

Wippe - abtastbarem Symbol Klingel - Linse

| | | |
|--|---------------------------|---|
| Barrierefreies Bauen | in Anlehnung an DIN 18025 | - für Wipptaster beleuchtet |
| diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet. | | - auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach |
| | | - für barrierefreies Bauen |
| | | - Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet. |

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 8,23 € / St. | 16517209 |



16517209



Wippe - abtastbarem Symbol Türöffner - Linse

Barrierefreies Bauen in Anlehnung an DIN 18025

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset -
Best.-Nr. 1010 71 00 - für die wassergeschützte
Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für Wipptaster beleuchtet
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach
- für barrierefreies Bauen
- Schutzart IP44 ist nur in Verbindung mit entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat sowie Dichtungsset für Schalter/Taster gewährleistet.

16517309


| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 8,23 € / St. | 16517309 |

Notruf-Set mit Rahmen

Betriebsspannung 24
 Betriebstemperatur -5/40 °C
 Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073-1

- Abstellen des Notrufes über Abstelltaster am Notfallort
- akustische und visuelle Signalisierung eines Notrufes am Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters

- Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V AC
- Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar
- akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar
- Zentralstücke für Steckbefestigung
- Überwachung rufauslösender Geräte auf Drahtbruch
- mit Schraubklemmen
- Set bestehend aus: - Zugtaster mit Rahmen, Best.-Nr. 5202.. - Lichtsignal mit Rahmen, Best.-Nr. 5203.. - Abstelltaster mit Rahmen, Best.-Nr. 5201.. - Netzteil mit Rahmen, Best.-Nr. 5204..



52007009

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|----------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B01 | 267,91 € / St. | 52007009 |

Ruftaster mit Rahmen

Betriebsspannung 24
 Betriebstemperatur -5/40 °C
 Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073-1

- als Erweiterung für das Notruf-Set
- mit Beruhigungslampe
- mit roter Ruftaste mit Linse
- Zentralstück für Steckbefestigung
- mit Schraubklemmen
- Zusätzlicher Ruftaster, um z. B. in einem zweiten Raum oder an einer weiteren Stelle im Raum eine Bedienstelle zur Auslösung eines Notrufes bereitzustellen.




52067009

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B01 | 33,51 € / St. | 52067009 |

Abstell-/Anwesenheitstaster mit Rahmen

Betriebsspannung 24
 Leitungslänge zum Lichtsignal max. 500 m
 Betriebstemperatur -5/40 °C
 Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073-1

- als Erweiterung für das Notruf-Set
- mit visuellem und akustischem Alarmgeber
- mit gelber Abstelltaste
- mit grüner Anwesenheitstaste
- Zentralstück für Steckbefestigung
- mit Schraubklemmen
- Dienstzimmer-Einheit, um z. B. einen Notruf zusätzlich in einem Dienstzimmer oder einer Zentrale anzuzeigen.




52057009

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B01 | 94,61 € / St. | 52057009 |

Zugtaster mit Rahmen


Betriebsspannung 24
 Betriebstemperatur -5/40 °C
 Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073-1

- mit Beruhigungslampe
- Zentralstück für Steckbefestigung
- für Wand- und Deckenmontage
- mit Zugschnur und Knauf
- mit Schraubklemmen
- Zum Auslösen eines Notrufes in Notfallsituationen.



52027009

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B01 | 37,45 € / St. | 52027009 |



Absteltaster mit Rahmen

Betriebsspannung 24
 Betriebstemperatur -5/40 °C
 Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073-1

- mit grüner Abstelltaste
- Zentralstück für Steckbefestigung
- mit Schraubklemmen
- Zum Abstellen des Alarmsignals (Lichtsignal) nach Eintreffen am Notfallort.

52017009

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B01 | 40,27 € / St. | 52017009 |



Lichtsignal mit Rahmen


Betriebsspannung 24
 Betriebstemperatur -5/40 °C
 Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073-1

- akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar
- mit potenzialfreiem Relaiskontakt zur Rufton-Weiterleitung, z. B. an Telefonwählgerät
- Rufton-Erhaltung bei Spannungsausfall und -wiederkehr
- Zentralstück für Steckbefestigung
- mit Schraubklemmen
- Zur visuellen und akustischen Alarmierung in Notfallsituationen. Achtung: Gerät unbedingt an gut einsehbarer Stelle installieren.
- Empfehlung: Tiefe Dose verwenden.

- mit 4 roten LEDs
 - Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar

52037009

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|----------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B01 | 142,86 € / St. | 52037009 |



Netzteil mit Rahmen

Betriebsspannung 24
 Eingangsspannung 100/240 V AC
 Frequenz 50 ... 60 Hz
 Eingangsstrom max. 180 mA
 Ausgangsstrom max. 250 mA
 Betriebstemperatur -5/40 °C

Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen nach DIN 49073-1

- Zentralstück für Steckbefestigung
- mit Schraubklemmen
- Für die Spannungsversorgung der Notruf-Systemkomponenten mit 24 V DC.
- Empfehlung: Tiefe Dose verwenden.

52047009



| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B01 | 47,09 € / St. | 52047009 |



Zentralplatte für Potenzialausgleich-Steckdose

Für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose nach DIN 42801

- mit Aufdruck
- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

140309

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B04 | 4,02 € / St. | 140309 |
| anthrazit matt | 10 | B04 | 5,70 € / St. | 14031609 |


Zentralplatte für Steckdose 6-polig

Passende Hersteller:

Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 90 / clino phon 95
clino opt 99 **6-polige Steckdosen**
Hirschmann: Medu 600 GSK

- Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 4,61 € / St. | 147409 |
| anthrazit matt | 10 | B03 | 6,48 € / St. | 14741606 |



147409

Ackermann-Einsätze - Zentralstück für Lichtrufsysteme

Passende Hersteller:

Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95

- Zentralstück für Steckbefestigung

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 4,89 € / St. | 12047009 |



12047009

Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit Stecköffnung für Lichtrufsysteme

Passende Hersteller:

Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- Zentralstück für Steckbefestigung

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 7,54 € / St. | 12987009 |



12987009

Ackermann-Einsätze - Zentralstück für Abwurf-Steckvorrichtung

Passende Hersteller:

Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- Zentralstück für Steckbefestigung
- für Abwurfsteckvorrichtung A-kodiert

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 7,54 € / St. | 13057009 |



13057009


Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit 2 Stecköffnungen und Aufdruck, für Rufeinheit

Passende Hersteller:

Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- für Rufeinheit mit 2 Diagnostiksteckkontakten
- Zentralstück für Steckbefestigung

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 6,43 € / St. | 12447109 |



12447109




Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit Stecköffnung, rote Taste oben

Passende Hersteller:
Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- für Rufmodul mit Ruftaster und überwachtem Nebensteckkontakt
- für Ruftaster mit Nebensteckkontakt
- Taste mit Linse und Aufdruck
- Zentralstück für Steckbefestigung

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 10,88 € / St. | 12177009 |

12177009



Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit 2 Stecköffnungen, Aufdruck und roter Taste oben

Passende Hersteller:
Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- mit Aufdruck
- für Rufmodul mit Ruftaster und überwachten Diagnostik- und Nebensteckkontakten
- für Ruftaster mit Diagnostik- und Nebensteckkontakt
- Taste mit Linse und Aufdruck
- Zentralstück für Steckbefestigung

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 11,38 € / St. | 12187109 |

12187109



Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit roter Taste oben

Passende Hersteller:
Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- für Rufmodul mit Ruftaster
- Taste mit Linse und Aufdruck
- Zentralstück für Steckbefestigung

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 11,38 € / St. | 12167009 |

12167009



Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit roter Taste unten

Passende Hersteller:
Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- für Ruftaster
- Taste mit Linse und Aufdruck
- Zentralstück für Steckbefestigung

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 11,38 € / St. | 12197009 |

12197009



Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit grüner Taste

Passende Hersteller:
Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- für Abstelltaster
- Taste mit Linse
- Zentralstück für Steckbefestigung

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 11,38 € / St. | 12517009 |

12517009

Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit gelber Taste

Passende Hersteller:

Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- für Abstelltaster
- Taste mit Linse
- Zentralstück für Steckbefestigung

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 11,38 € / St. | 12527009 |



12527009

Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit blauer Taste und Aufdruck

Passende Hersteller:

Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- mit Aufdruck
- für Ruftaster
- Taste mit Linse
- Zentralstück für Steckbefestigung

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 11,38 € / St. | 12237109 |



12237109

Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit roter + grüner Taste

Passende Hersteller:

Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- für Ruf- und Abstelltaster
- Tasten mit Linse
- Zentralstück für Steckbefestigung

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 15,54 € / St. | 12497009 |



12497009

Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit grüner + gelber Taste

Passende Hersteller:

Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- für Abstelltaster
- Tasten mit Linse
- Zentralstück für Steckbefestigung

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 15,54 € / St. | 12537009 |



12537009

Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit weißer + grüner Taste

Passende Hersteller:

Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 99

- mit Aufdruck "SU-AUS WARTEN"
- Tasten mit Linse
- Zentralstück für Steckbefestigung
- für Dienstzimmereinheit

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 15,54 € / St. | 12997109 |



12997109



Ackermann-Einsätze - Zentralstück für pneumatische Ruftaster - Linse

Passende Hersteller:

Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95
clino opt 99

- Zentralstück für Steckbefestigung

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 5,53 € / St. | 12367009 |

12367009



Ackermann-Einsätze - Zentralstück für Zugtaster - Linse

Passende Hersteller:

Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95

- für Zugtaster mit Zugschnur und Knauf
- Zentralstück für Steckbefestigung

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 5,53 € / St. | 12337009 |

12337009



Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit Ausdruck Symbol Schweif für Rundfunkanlagen

Passende Hersteller:

Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95

- mit Ausdruck Symbol Schweif
- Zentralstück für Steckbefestigung
- für Hörmuschel und Lautstärkereglern

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 6,43 € / St. | 13007109 |

13007109



Ackermann-Einsätze - Zentralstück mit Ausdruck 0-1-2-3-4-5 für Rundfunkanlagen

Passende Hersteller:

Lichtrufsysteme Ackermann: clino opt 90, 99 / clino phon 95

- mit Ausdruck "0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5"
- Zentralstück für Steckbefestigung

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 10 | B01 | 6,43 € / St. | 13017109 |

13017109

Rahmen - polarweiß glänzend

diese Artikel sind nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungsset für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

| Farbe | Technische Ausführung | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1fach | 10 | B01 | 3,30 € / St. | 13137009 |
| polarweiß glänzend | 2fach senkrecht | 2 | B01 | 5,45 € / St. | 13237009 |
| polarweiß glänzend | 3fach senkrecht | 2 | B01 | 9,63 € / St. | 13337009 |
| polarweiß glänzend | 4fach senkrecht | 2 | B01 | 13,44 € / St. | 13437009 |
| polarweiß glänzend | 5fach senkrecht | 2 | B01 | 22,03 € / St. | 13537009 |
| polarweiß glänzend | 2fach waagerecht | 2 | B01 | 5,45 € / St. | 13637009 |
| polarweiß glänzend | 3fach waagerecht | 2 | B01 | 9,63 € / St. | 13737009 |
| polarweiß glänzend | 4fach waagerecht | 2 | B01 | 13,44 € / St. | 13837009 |
| polarweiß glänzend | 5fach waagerecht | 2 | B01 | 22,03 € / St. | 13937009 |



13137009

Rahmen - anthrazit matt, lackiert

diese Artikel sind nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungsset für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

| Farbe | Technische Ausführung | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| anthrazit matt, lackiert | 1fach | 10 | B03 | 4,88 € / St. | 13137006 |
| anthrazit matt, lackiert | 2fach senkrecht | 10 | B03 | 7,03 € / St. | 13237006 |
| anthrazit matt, lackiert | 3fach senkrecht | 2 | B03 | 11,33 € / St. | 13337006 |
| anthrazit matt, lackiert | 4fach senkrecht | 2 | B03 | 18,36 € / St. | 13437006 |
| anthrazit matt, lackiert | 5fach senkrecht | 2 | B03 | 25,65 € / St. | 13537006 |
| anthrazit matt, lackiert | 2fach waagerecht | 10 | B03 | 7,03 € / St. | 13637006 |
| anthrazit matt, lackiert | 3fach waagerecht | 2 | B03 | 11,33 € / St. | 13737006 |
| anthrazit matt, lackiert | 4fach waagerecht | 2 | B03 | 18,36 € / St. | 13837006 |
| anthrazit matt, lackiert | 5fach waagerecht | 2 | B03 | 25,65 € / St. | 13937006 |



13137006

Rahmen - polarweiß glänzend - mit großem Ausschnitt

- für senkrechte Montage
- Klemmbefestigung
- Nicht für Aufputz-Gehäuse geeignet.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| polarweiß glänzend | 1 | B01 | 5,45 € / St. | 13097009 |



13097009

Rahmen - anthrazit matt, lackiert - mit großem Ausschnitt

- für senkrechte Montage
- Klemmbefestigung
- Nicht für Aufputz-Gehäuse geeignet.

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|--------------------------|-----|------|--------------|-----------------|
| anthrazit matt, lackiert | 1 | B03 | 7,03 € / St. | 13097006 |



13097006




Gehäuse AP polarweiß glänzend

- Einbautiefe 36 mm
- mit Leitungs- und Kanaleinführung
 - zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet
 - Mit den Aufputz-Gehäusen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden.

10417009

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|-------------------------------------|-----|------|---------------|-----------------|
| polarweiß glänzend 1fach | 10 | B05 | 10,45 € / St. | 10417009 |
| polarweiß glänzend 2fach senkrecht | 5 | B05 | 15,78 € / St. | 10427009 |
| polarweiß glänzend 3fach | 5 | B05 | 24,90 € / St. | 10437009 |
| polarweiß glänzend 2fach waagerecht | 5 | B05 | 15,78 € / St. | 10527009 |
| polarweiß glänzend 3fach waagerecht | 5 | B05 | 24,90 € / St. | 10537009 |



Gehäuse AP anthrazit matt, lackiert

- Einbautiefe 36 mm
- mit Leitungs- und Kanaleinführung
 - zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet
 - Mit den Aufputz-Gehäusen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden.

10417006

| Farbe | VPE | PrGr | Preis | Best.-Nr. |
|---|-----|------|---------------|-----------------|
| anthrazit matt, lackiert 1fach | 10 | B05 | 9,94 € / St. | 10417006 |
| anthrazit matt, lackiert 2fach senkrecht | 5 | B05 | 17,08 € / St. | 10427006 |
| anthrazit matt, lackiert 3fach | 5 | B05 | 26,74 € / St. | 10437006 |
| anthrazit matt, lackiert 2fach waagerecht | 5 | B05 | 17,08 € / St. | 10527006 |
| anthrazit matt, lackiert 3fach waagerecht | 5 | B05 | 26,74 € / St. | 10537006 |