

47432089




Steckdose SCHUKO

Nennspannung 250 V AC Bauart nach DIN 49440
 Nennstrom 16 A
 Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1

- mit Steckklemmen

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	6,39 € / St.	47432089
schwarz glänzend	10	B03	6,74 € / St.	47432045



47232089




Steckdose SCHUKO - erhöhter Berührungsschutz

Nennspannung 250 V AC Bauart nach DIN 49440
 Nennstrom 16 A
 Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1

- mit Steckklemmen

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	8,09 € / St.	47232089
schwarz glänzend	10	B03	8,76 € / St.	47232045




41432089



Steckdose SCHUKO - Schraub-Liftklemmen

Nennspannung 250 V AC Bauart nach DIN 49440
 Nennstrom 16 A
 Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	6,39 € / St.	41432089
schwarz glänzend	10	B03	6,74 € / St.	41432045



41232089



Steckdose SCHUKO - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen


Nennspannung 250 V AC Bauart nach DIN 49440
 Nennstrom 16 A
 Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	8,09 € / St.	41232089
schwarz glänzend	10	B03	8,76 € / St.	41232045

Steckdose SCHUKO 45°

Nennspannung	250 V AC	- für diagonales Einstecken
Nennstrom	16 A	- mit Steckklemmen
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	- Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer
Bauart	nach DIN 49440	Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	10,23 € / St.	47272089
schwarz glänzend	10	B03	10,44 € / St.	47272045



47272089




Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen

Nennspannung	250 V AC	- Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht
Frequenz	50/60 Hz	- integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet
Nennstrom	16 A	- Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung
Leistungsaufnahme	0,25 W/0,35 VA	- weißes LED-Licht
Ausschaltelligkeit	≈ 4 lx	- lange Lebensdauer der LED
Lichtstärke (weiß)	0,2 cd	- Achtung! Artikel mit speziellem UP-Einsatz. Zentralstücke mit LED-Orientierungslicht sind nicht mit den Standard-Steckdoseneinsätzen kompatibel.
Einschaltelligkeit	≈ 2 lx	
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	
Bauart	nach DIN 49440	

Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm²

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	47,90 € / St.	41092089
schwarz glänzend	10	B03	48,57 € / St.	41092045




41092089



Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen

Nennspannung	250 V AC	Bauart	nach DIN 49440
Nennstrom	16 A		
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1		

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	20,39 € / St.	41102089
schwarz glänzend	10	B03	23,51 € / St.	41102045



41102089



Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte

Nennspannung	250 V AC	Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Nennstrom	16 A	Bauart	nach DIN 49440
Aufbauhöhe	22 mm		
Für die Montage in Einbaudose 1fach	nach DIN 49073-1	- mit Steckklemmen	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	18,09 € / St.	47282089
schwarz glänzend	10	B03	18,57 € / St.	47282045



47282089





47292089



Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte - erhöhter Berührungsschutz

Nennspannung	250 V AC	Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Nennstrom	16 A	Bauart	nach DIN 49440
Aufbauhöhe	22 mm		
Für die Montage in Einbaudose 1fach	nach DIN 49073-1	- mit Steckklemmen	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	21,90 € / St.	47292089
schwarz glänzend	10	B03	22,16 € / St.	47292045



47537009



Doppelsteckdose SCHUKO mit Abdeckplatte

Nennspannung	250 V AC	Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Nennstrom	16 A	Bauart	nach DIN 49440
Aufbauhöhe	22 mm		
Für die Montage in Einbaudose 1fach	nach DIN 49073-1	- mit Steckklemmen	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	18,09 € / St.	47537009
schwarz glänzend	10	B03	18,57 € / St.	47537005




47202089



Kombination Steckdosen SCHUKO 2fach mit Rahmen

Nennspannung	250 V AC	- ohne Spreizkrallen
Nennstrom	16 A	- für Schraubbefestigung
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	- 2 x 1fach, durchverdrahtet
Bauart	nach DIN 49440	- mit Steckklemmen
		- Zur Installation in Kabelkanal-Einbaudosen und in handelsübliche 2fach Hohlwanddosen, sowie in 2fach UP-Dosen.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	5	B01	18,09 € / St.	47202089
schwarz glänzend	5	B03	18,57 € / St.	47202045



47512089




Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel - erhöhter Berührungsschutz

Nennspannung	250 V AC	- mit selbstschließendem Klappdeckel
Nennstrom	16 A	- mit Aufdruck
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	- mit Spreizkrallen
Bauart	nach DIN 49440	- mit Steckklemmen

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	12,95 € / St.	47512089
schwarz glänzend	10	B03	13,08 € / St.	47512045

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel - erhöhter Berührungsschutz - in 45°-Stufen variable Einbaulage

Nennspannung	250 V AC	- mit selbstschließendem Klappdeckel
Nennstrom	16 A	- Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	- mit Spreizkrallen
Bauart	nach DIN 49440	- mit Steckklemmen
		- Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.



47442089

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	12,33 € / St.	47442089
schwarz glänzend	10	B03	12,37 € / St.	47442045



Spezialanwendungen - Steckdose SCHUKO mit Aufdruck

Nennspannung	250 V AC	- mit Steckklemmen
Nennstrom	16 A	- Einsatz farblich gekennzeichnet.
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1	
Bauart	nach DIN 49440	




47432022

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
rot glänzend	Aufdruck "EDV"	10	B03	9,45 € / St.	47432022
grün glänzend	Aufdruck "SV"	10	B03	9,45 € / St.	47432003
orange glänzend	Aufdruck "ZSV"	10	B03	9,45 € / St.	47432007



Spezialanwendungen - Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED und Aufdruck - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen

Nennspannung	250 V AC	Bauart	nach DIN 49440
Nennstrom	16 A		
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1		



41102022

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
rot glänzend	Aufdruck "EDV"	10	B03	23,51 € / St.	41102022
grün glänzend	Aufdruck "SV"	10	B03	23,51 € / St.	41102003
orange glänzend	Aufdruck "ZSV"	10	B03	23,51 € / St.	41102007





6167032089

Steckdose ohne Schutzkontakt

Nennspannung	250 V AC	- 2-polig
Nennstrom	16 A	- ohne Spreizkrallen
Spiegeltiefe	8 mm	- für Schraubbefestigung
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1	- mit Steckklemmen

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	6,51 € / St.	6167032089
schwarz glänzend	10	B03	6,57 € / St.	6167032045



6768762089

Steckdose mit Schutzkontaktstift - erhöhter Berührungsschutz

Nennspannung	250 V AC	- 2-polig + Erde
Nennstrom	16 A	- mit Steckklemmen
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B03	9,87 € / St.	6768762089
schwarz glänzend	10	B03	10,53 € / St.	6768762045



6765762089

Steckdose mit Schutzkontaktstift - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen

Nennspannung	250 V AC	- 2-polig + Erde
Nennstrom	16 A	
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	9,87 € / St.	6765762089
schwarz glänzend	10	B03	10,53 € / St.	6765762045



Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED-Orientierungslicht - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen



Nennspannung	250 V AC	- Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht
Frequenz	50/60 Hz	
Nennstrom	16 A	- 2-polig + Erde
Leistungsaufnahme	0,25 W/0,35 VA	- integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet
Ausschalthelligkeit	≈ 4 lx	
Lichtstärke (weiß)	0,2 cd	
Einschalthelligkeit	≈ 2 lx	- Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1	- lange Lebensdauer der LED
		- weißes LED-Licht
		- Achtung! Artikel mit speziellem UP-Einsatz. Zentralstücke mit LED-Orientierungslicht sind nicht mit den Standard-Steckdoseneinsätzen kompatibel.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	49,68 € / St.	6765102089
schwarz glänzend	10	B03	50,33 € / St.	6765102045

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll- LED - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen

Nennspannung	250 V AC	- 2-polig + Erde
Nennstrom	16 A	
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	21,92 € / St.	6765092089
schwarz glänzend	10	B03	23,85 € / St.	6765092045




6765092089



Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen

Nennspannung	250 V AC	diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 76 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.
Nennstrom	16 A	
Spiegeltiefe	14,5 mm	
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1	- mit selbstschließendem Klappdeckel
		- 2-polig + Erde

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	16,43 € / St.	6765832089
schwarz glänzend	10	B03	16,93 € / St.	6765832045



6765832089



Spezialanwendungen - Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll- LED - erhöhter Berührungsschutz - Schraub-Liftklemmen


Nennspannung	250 V AC	- 2-polig + Erde
Nennstrom	16 A	- Einsatz farblich gekennzeichnet.
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
rot glänzend	10	B03	23,85 € / St.	6765092022
grün glänzend	10	B03	23,85 € / St.	6765092003
orange glänzend	10	B03	23,85 € / St.	6765092007



6765092022





Wippe

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 77 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	4,87 € / St.	16202089
schwarz glänzend	10	B03	4,91 € / St.	16202045

16202089



Wippe mit Aufdruck Symbol für Licht

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 77 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	mit Aufdruck Symbol für Licht	10	B01	5,71 € / St.	16202079
schwarz glänzend	mit Aufdruck Symbol für Licht	10	B03	5,80 € / St.	16202035

16202079



Wippe mit Aufdruck Symbol für Klingel

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 77 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	mit Aufdruck Symbol für Klingel	10	B01	5,71 € / St.	16202069
schwarz glänzend	mit Aufdruck Symbol für Klingel	10	B03	5,80 € / St.	16202025

16202069



Wippe mit Aufdruck Symbol für Türöffner

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 77 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	mit Aufdruck Symbol für Türöffner	10	B01	5,71 € / St.	16202059
schwarz glänzend	mit Aufdruck Symbol für Türöffner	10	B03	5,80 € / St.	16202015

16202059

Wippe - klare Linse

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 77 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	5,71 € / St.	16212089
schwarz glänzend	10	B03	5,80 € / St.	16212045



16212089

Wippe mit Aufdruck Symbol für Licht - klare Linse

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 77 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- auch für KNX-Anwendungen: Gruppentaster 1fach

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	6,54 € / St.	16212079
schwarz glänzend	10	B03	6,64 € / St.	16212035




16212079

Wippe für mehrpolige Schalter - Aufdruck "0"

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 77 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	5,71 € / St.	16222089
schwarz glänzend	10	B03	5,80 € / St.	16222045



16222089

Wippe für mehrpolige Schalter - Aufdruck "0" - klare Linse

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 77 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- auch für KNX-Anwendungen: Gruppentaster 1fach

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	6,54 € / St.	16242089
schwarz glänzend	10	B03	6,64 € / St.	16242045



16242089

Wippe 2fach

- auch für KNX-Anwendungen: Taster 2fach und Gruppentaster 2fach

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	6,93 € / St.	16232089
schwarz glänzend	10	B03	7,03 € / St.	16232045



16232089




Wippe 2fach - klare Linse

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 2fach und Gruppentaster 2fach

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	8,61 € / St.	16272089
schwarz glänzend	10	B03	8,67 € / St.	16272045

16272089



Zentralstück für Zugschalter/-taster

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	5,44 € / St.	11462089
schwarz glänzend	10	B03	5,91 € / St.	11462045

11462089

Zentralstück für mechanische Zeitschaltuhr - 15min

- mit Aufdruck Symbol Zeitskala

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	1	B04	10,12 € / St.	16322089
schwarz glänzend	1	B04	10,34 € / St.	16322045



16322089


Zentralstück für mechanische Zeitschaltuhr - 120min

- mit Aufdruck Symbol Zeitskala

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	1	B04	10,12 € / St.	16332089
schwarz glänzend	1	B04	10,34 € / St.	16332045



16332089



Taste für Schalter/Dimmer 1fach


Betriebsspannung über Einsatz - mit Zweiflächenbedienung
 - niedriger Eigenenergiebedarf

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	1	B04	17,89 € / St.	85141139
schwarz glänzend	1	B04	17,89 € / St.	85141131

85141139



IP20



Taste für Schalter/Dimmer 2fach

Betriebsspannung über Einsatz - mit Zweiflächenbedienung pro Serie
 - niedriger Eigenenergiebedarf

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	1	B04	25,57 € / St.	85142139
schwarz glänzend	1	B04	25,57 € / St.	85142131

85142139



IP20



IR Bewegungsmelder Komfort Nennmontagehöhe 1,1 m

Nachlaufzeit, einstellbar ≈ 10 s/30 min - Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
 - mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
 - mit Taste für Ein/Aus/Automatik
 - Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z. B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen)
 - niedriger Eigenenergiebedarf

- Teach-Funktion für die Ansprechbarkeit über Taste
 - mit Tastensperre

Nennmontagehöhe	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
1,1 m	polarweiß glänzend	1	B04	112,52 € / St.	85341239
1,1 m	schwarz glänzend	1	B04	112,52 € / St.	85341231

85341239



IR Bewegungsmelder Komfort Nennmontagehöhe 2,2 m

- Nachlaufzeit, einstellbar ≈ 10 s/30 min
- Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
 - mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
 - mit Taste für Ein/Aus/Automatik
 - Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z. B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen)
 - niedriger Eigenenergiebedarf
- Teach-Funktion für die Ansprechbarkeit über Taste
- mit Tastensperre



85342239

Nennmontagehöhe	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
2,2 m	polarweiß glänzend	1	B04	112,52 € / St.	85342239
2,2 m	schwarz glänzend	1	B04	112,52 € / St.	85342231



IR Bewegungsmelder Nennmontagehöhe 1,1 m

- Nachlaufzeit ≈ 180 s
- Teach-Funktion für die Ansprechbarkeit über Taste
 - mit Tastensperre
 - Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
 - mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
 - mit Taste für Ein/Aus/Automatik
 - niedriger Eigenenergiebedarf



85341139

Nennmontagehöhe	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
1,1 m	polarweiß glänzend	1	B04	69,04 € / St.	85341139
1,1 m	schwarz glänzend	1	B04	69,04 € / St.	85341131



IR Bewegungsmelder Nennmontagehöhe 2,2 m

- Nachlaufzeit ≈ 180 s
- Teach-Funktion für die Ansprechbarkeit über Taste
 - mit Tastensperre
 - Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
 - mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
 - mit Taste für Ein/Aus/Automatik
 - niedriger Eigenenergiebedarf



85342139

Nennmontagehöhe	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
2,2 m	polarweiß glänzend	1	B04	69,04 € / St.	85342139
2,2 m	schwarz glänzend	1	B04	69,04 € / St.	85342131





Jalousie-Taste

Nachlaufzeit, einstellbar
 Umschaltzeit bei
 Richtungswechsel
 Jalousie-Laufzeit
 minimale Lamellen-
 Verstellzeit
 Laufzeit

0/500 s
 < 0,6 s

 2 min
 ≈ 250 ms

 max. 2 min

- Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position
- Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung)
- niedriger Eigenenergiebedarf
- mit Aufdruck Symbol Pfeile



85241139



Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	1	B04	74,17 € / St.	85241139
schwarz glänzend	1	B04	74,17 € / St.	85241131

IP20



Jalousie-Schaltuhr - Display

Umschaltzeit bei
 Richtungswechsel
 minimale Lamellen-
 Verstellzeit
 Laufzeit
 Astrozeitverschiebung
 Zufallsgenerator
 Gangreserve
 Anzahl Fahrzeiten für
 Auf/Ab

< 0,6 s

 ≈ 250 ms

 2 min
 ± 2 h
 ± 15 min
 ≈ 24 h
 20

- niedriger Eigenenergiebedarf
- mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar)
- Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar
- Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb
- LC-Display leuchtet während der Bedienung
- Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display
- LC-Display-Kontrast einstellbar
- mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb
- 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar
- Steuerung über Gerätetasten und programmierte Schaltzeiten.

- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- mit Tastensperre
- Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung)

85741139




IP20

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	1	B04	92,65 € / St.	85741139
schwarz glänzend	1	B04	92,65 € / St.	85741131

Zentralstück für Drehdimmer/Drehpotenziometer - Regulierknopf

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset -
Best.-Nr. 1010 76 00 - für die wassergeschützte
Unterputzinstallation IP44 geeignet.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B04	11,50 € / St.	11372089
schwarz glänzend	10	B04	11,57 € / St.	11372045



11372089



16252089

Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil

- auch für KNX-Anwendungen: Taster 2fach

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	8,61 € / St.	16252089
schwarz glänzend	10	B03	8,67 € / St.	16252045



16442089

Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeile

- auch für KNX-Anwendungen: Gruppentaster 2fach

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	8,61 € / St.	16442089
schwarz glänzend	10	B03	8,67 € / St.	16442045



10802089

Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie- Drehschalter

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - mit Aufdruck
Best.-Nr. 1010 76 00 - für die wassergeschützte
Unterputzinstallation IP44 geeignet.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	1	B01	8,59 € / St.	10802089
schwarz glänzend	1	B03	10,75 € / St.	10802045

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück - zeitgesteuert

Nennspannung 230 V AC - für Heiz- oder Kühlbetrieb
 Frequenz 50 Hz
 Hysterese einstellbar 0,1/1 K

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	1	B04	224,66 € / St.	20452089
schwarz glänzend	1	B04	224,79 € / St.	20452045



20452089



Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, für Fußbodenheizung - Wippschalter - externer Temperaturfühler

Nennspannung 230 V AC
 Frequenz 50 Hz

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	1	B04	154,09 € / St.	20342089
schwarz glänzend	1	B04	156,41 € / St.	20342045




20342089



Temperaturregler, Wechsler, mit Zentralstück

Nennspannung 250 V AC - für Heiz- oder Kühlbetrieb
 Frequenz 50/60 Hz

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	1	B04	76,47 € / St.	20262089
schwarz glänzend	1	B04	78,78 € / St.	20262045



20262089



Temperaturregler, Öffner, mit Zentralstück - Wippschalter

Nennspannung 250 V AC
 Frequenz 50 Hz

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	1	B04	75,34 € / St.	20302089
schwarz glänzend	1	B04	77,65 € / St.	20302045



20302089





16212049

Wippe mit Aufdruck "Heizung Notschalter" - klare Linse

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 77 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für Kontrollschaltung
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	6,64 € / St.	16212049



10842089

Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter - ohne 0-Stellung, mit Aufdruck 2-1-3

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 76 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

Technische Ausführung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
ohne 0-Stellung: 2-1-3	polarweiß glänzend	1	B01	8,59 € / St.	10842089
ohne 0-Stellung: 2-1-3	schwarz glänzend	1	B03	10,75 € / St.	10842045



10962089

Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter - mit 0-Stellung, Aufdruck 0-1-2-3

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 76 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

Technische Ausführung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
mit 0-Stellung: 0-1-2-3	polarweiß glänzend	1	B01	8,59 € / St.	10962089
mit 0-Stellung: 0-1-2-3	schwarz glänzend	1	B03	10,75 € / St.	10962045



11372079

Zentralstück für Drehzahlsteller - Regulierknopf

Achsmaß Ø

4 mm

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 76 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- mit Aufdruck Symbol Schweiß

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B04	12,54 € / St.	11372079
schwarz glänzend	10	B04	11,57 € / St.	11372035

Zentralstück mit TAE-Ausschnitt

- auch für KNX-Anwendungen: Datenschnittstelle USB UP

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	5,23 € / St.	10382089
schwarz glänzend	10	B03	5,64 € / St.	10382045



10382089

Zentralstück mit TDO-Ausschnitt

- auch für KNX-Anwendungen: Datenschnittstelle USB UP

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	5,23 € / St.	6810332089
schwarz glänzend	10	B03	5,64 € / St.	6810332045



6810332089

Zentralstück für UAE Steckdose

- für 1fach Steckdose Cat.3, Cat.5e, Cat.6 und Cat.6(sub A) iso
- mit 45° Schrägauslass

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	5,23 € / St.	14072089
schwarz glänzend	10	B03	5,64 € / St.	14072045



14072089

Zentralstück für UAE Steckdose 2fach

- für 2fach Steckdose Cat.3, Cat.5e, Cat.6 und Cat.6(sub A) iso
- mit 45° Schrägauslass

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	5,23 € / St.	14092089
schwarz glänzend	10	B03	5,64 € / St.	14092045



14092089



Zentralstück mit Staubschutzschieber

- für Tragplatten mit farbiger Aufnahme 1fach, Best.-Nr. 4540 .. und 454201, siehe KOMMUNIKATIONS-/MULTIMEDIATECHNIK

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	7,83 € / St.	11702089
schwarz glänzend	10	B03	9,07 € / St.	11702045

11702089



Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern

- für Tragplatten mit farbigen Aufnahmen 2fach, Best.-Nr. 4541 .. und 454202, siehe KOMMUNIKATIONS-/MULTIMEDIATECHNIK
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	9,41 € / St.	11812089
schwarz glänzend	10	B03	10,29 € / St.	11812045

11812089



Zentralstück für Antennen-Steckdose 2-/3Loch

- mit ausbrechbarem SAT-Eingang

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	5,23 € / St.	12032089
schwarz glänzend	10	B03	5,64 € / St.	12032045

12032089




Zentralstück für Antennen-Steckdose 4Loch (Ankaro)

- mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen (F-Buchsen)

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	5,23 € / St.	14842089
schwarz glänzend	10	B03	5,64 € / St.	14842045

14842089



Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22,5 mm

- Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1 - mit Ausschnitt Ø 22,5 mm

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	6,39 € / St.	14322089
schwarz glänzend	10	B03	9,07 € / St.	14322045
gelb glänzend	10	B03	11,81 € / St.	14322006

14322089

Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose

- 1 Öffnung ausbrechbar

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	5,23 € / St.	11962089
schwarz glänzend	10	B03	5,64 € / St.	11962045




11962089

VGA Steckdose mit Doppelbuchse

- | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Frequenzbereich Video | max. 160 MHz | - mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse |
| Auflösung | max. 1280 x 1024 px | - S-VGA kompatibel |

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	42,02 € / St.	3315402089
schwarz glänzend	10	B03	42,59 € / St.	3315402045




3315402089



VGA Steckdose rückseitig mit Schraub-Liftklemmen

- | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Frequenzbereich Video | max. 160 MHz | - S-VGA kompatibel |
| Auflösung | max. 1280 x 1024 px | - mit Schraub-Liftklemmen für Anschluss an 15-adriges VGA-Kabel |

Farbe	Leiterquerschnitt	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	max. 1,5 mm ²	10	B01	42,02 € / St.	3315412089
schwarz glänzend	max. 1,5 mm ²	10	B03	42,59 € / St.	3315412045




3315412089



3 x Cinch/S-Video Steckdose


- | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| Frequenzbereich Audio | 20 Hz/20 kHz | - vergoldete Kontakte |
| Frequenzbereich Video | max. 160 MHz | - 2 Cinch Doppelbuchsen für Audioanschluss (rot, weiß) |
| | | - S-Video Doppelbuchse |
| | | - 1 Cinch Doppelbuchse für Videoanschluss (gelb) |

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	82,77 € / St.	3315322089
schwarz glänzend	10	B03	83,34 € / St.	3315322045



3315322089





3315422089



High Definition Steckdose rückseitig mit gerader Buchse

Übertragungsrate max. 8,16 Gbit/s
 Auflösung max. 1920 x 1080 px

- vergoldete Kontakte
- mit HDMI™ Doppelbuchse Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep Color)

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	94,41 € / St.	3315422089
schwarz glänzend	10	B03	94,99 € / St.	3315422045



3315432089




High Definition rückseitig mit 90° angewinkelter Buchse

Übertragungsrate max. 8,16 Gbit/s
 Auflösung max. 1920 x 1080 px

- vergoldete Kontakte
- mit HDMI™ Doppelbuchse Typ A, unterstützt HDMI™ Technologie (V 1.3 mit Deep Color)

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	94,41 € / St.	3315432089
schwarz glänzend	10	B03	94,99 € / St.	3315432045



3315392089



USB/3,5 mm Audio Steckdose

Übertragungsrate USB max. 480 Mbit/s
 Frequenzbereich Audio 20 Hz/20 kHz


- USB Doppelbuchse Typ A, USB 2.0 fähig
- Klinken Doppelbuchse vergoldet 3,5 mm, Stereo

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	54,81 € / St.	3315392089
schwarz glänzend	10	B03	55,40 € / St.	3315392045

LED-Signallicht, weiße Beleuchtung

Nennspannung 230 V AC - über separaten Schalter schaltbar
 Frequenz 50/60 Hz - zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder
 Leistungsaufnahme bei 230 ~, 50 Hz - max. 1 W Warnungen
 - Helligkeit über Potenziometer veränderbar

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	1	B04	78,70 € / St.	29532089
schwarz glänzend	1	B04	78,85 € / St.	29532045




29532089



LED-Signallicht, RGB

Nennspannung 230 V AC - über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar
 Frequenz 50/60 Hz - zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder
 Leistungsaufnahme bei 195 ... 265 V~, 50/60 Hz - max. 2 W Warnungen
 - Helligkeit über Potenziometer veränderbar

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	1	B04	87,12 € / St.	29512089
schwarz glänzend	1	B04	87,27 € / St.	29512045




29512089



LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung

Nennspannung 230 V AC - über separaten Schalter zwischen rot und grün
 Frequenz 50/60 Hz umschaltbar
 Leistungsaufnahme bei 230 ~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5 W - zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	1	B04	87,12 € / St.	29522089
schwarz glänzend	1	B04	87,27 € / St.	29522045




29522089



Zentralstück für Drucktaster/Lichtsignal E10

Ausschnitt Ø 27,2 mm - Zentralstück für Steckbefestigung

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	4,34 € / St.	11242089
schwarz glänzend	10	B03	4,77 € / St.	11242045



11242089



11982089

Zentralstück für Lichtsignal E14

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 76 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- LED-, Glühlampen und Hauben siehe "Ergänzungsprodukte".

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	4,96 € / St.	11982089
schwarz glänzend	10	B03	5,08 € / St.	11982045

Blindverschluss mit Zentralstück

- auf Tragplatte ohne Ausschnitt
 - ohne Spreizkrallen
 - Zentralstück für Steckbefestigung
- für Schraubbefestigung

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	20	B01	8,14 € / St.	10092089
schwarz glänzend	20	B03	8,65 € / St.	10092045



10092089



Dichtungsset für Steckdosen/Zentralstücke

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
transparent	1	B01	3,41 € / St.	10107600



10107600

Dichtungsset für Schalter/Taster

- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach
- mit IP44 Befestigungsstück zur Anschraubung

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
transparent	1	B01	3,41 € / St.	10107700



10107700



16402089



Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard

Nennspannung	230 V AC	Kartenstärke	0,8/1,2 mm
Frequenz	50/60 Hz		
Schaltstrom	10 A /230 V AC1		
230 V Glüh- und Halogenlampen	1500 W	- Neutralleiter erforderlich!	
konventionelle Trafos	1500 VA	- für Beleuchtung	
elektronische Trafos	1500 W	- beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard	
- in duo-Schaltung	1500 W	- mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit	
Kompaktleuchtstofflampen	500 W	- mit potenzialfreiem Kontakt	
Kartenbreite	max. 55 mm	- mit Schraub-Liftklemmen	
Einbautiefe	32 mm		


Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	1	B04	66,78 € / St.	16402089
schwarz glänzend	1	B04	66,78 € / St.	16402045

Die nachfolgenden Wippen sind konform zu DIN 18024-2 und DIN 18025-1 und -2.

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel - abtastbares Symbol - erhöhter Berührungsschutz

Nennspannung 250 V AC - mit selbstschließendem Klappdeckel
 Nennstrom 16 A - mit Steckklemmen
 Bauart nach DIN 49440

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	15,47 € / St.	47442079



47442079



Wippe - Führung für Mundstab - klare Linse

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 77 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Gruppentaster 1fach

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	8,89 € / St.	16612049



16612049

Wippe - abtastbares Symbol Licht - klare Linse

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 77 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	8,23 € / St.	16512049



16512049

Wippe - abtastbares Symbol Klingel - klare Linse

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset - Best.-Nr. 1010 77 00 - für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für Wipptaster beleuchtet
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	8,23 € / St.	16512089



16512089



16512069

Wippe - abtastbares Symbol für Türöffner - klare Linse

diese Artikel sind nur in Verbindung mit Dichtungsset -
Best.-Nr. 1010 77 00 - für die wassergeschützte
Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für Wipptaster beleuchtet
- auch für KNX-Anwendungen: Taster 1fach

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	10	B01	8,23 € / St.	16512069

Rahmen - polarweiß glänzend

diese Artikel sind nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungsset für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für senkrechte und waagerechte Montage
- Klemmbefestigung

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	1fach	10	B01	3,30 € / St.	10112289
polarweiß glänzend	2fach	2	B01	5,45 € / St.	10122289
polarweiß glänzend	3fach	2	B01	9,63 € / St.	10132289
polarweiß glänzend	4fach	2	B01	13,44 € / St.	10142289
polarweiß glänzend	5fach	2	B01	22,03 € / St.	10152289



10112289

Rahmen - schwarz glänzend

diese Artikel sind nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungsset für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für senkrechte und waagerechte Montage
- Klemmbefestigung

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
schwarz glänzend	1fach	10	B03	4,88 € / St.	10112245
schwarz glänzend	2fach	2	B03	7,03 € / St.	10122245
schwarz glänzend	3fach	10	B03	11,33 € / St.	10132245
schwarz glänzend	4fach	2	B03	18,36 € / St.	10142245
schwarz glänzend	5fach	2	B03	25,65 € / St.	10152245



10112245

Rahmen - Alu/polarweiß

diese Artikel sind nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungsset für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für senkrechte und waagerechte Montage
- Klemmbefestigung

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
Alu/polarweiß	1fach	10	B03	26,31 € / St.	10112274
Alu/polarweiß	2fach	10	B03	46,44 € / St.	10122274
Alu/polarweiß	3fach	10	B03	77,68 € / St.	10132274
Alu/polarweiß	4fach	2	B03	106,24 € / St.	10142274
Alu/polarweiß	5fach	2	B03	144,80 € / St.	10152274




10112274

Rahmen - Alu/schwarz

diese Artikel sind nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungsset für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für senkrechte und waagerechte Montage
- Klemmbefestigung

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
Alu/schwarz	1fach	10	B03	26,31 € / St.	10112284
Alu/schwarz	2fach	10	B03	46,44 € / St.	10122284
Alu/schwarz	3fach	10	B03	77,68 € / St.	10132284
Alu/schwarz	4fach	2	B03	106,24 € / St.	10142284
Alu/schwarz	5fach	2	B03	144,80 € / St.	10152284



10112284



10112214

Rahmen - Edelstahl/polarweiß

diese Artikel sind nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungssset für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für senkrechte und waagerechte Montage
- Klemmbefestigung

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
Edelstahl/polarweiß	1fach	10	B03	26,31 € / St.	10112214
Edelstahl/polarweiß	2fach	10	B03	46,44 € / St.	10122214
Edelstahl/polarweiß	3fach	10	B03	77,68 € / St.	10132214
Edelstahl/polarweiß	4fach	2	B03	106,24 € / St.	10142214
Edelstahl/polarweiß	5fach	2	B03	144,80 € / St.	10152214



10112204

Rahmen - Edelstahl/schwarz

diese Artikel sind nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungssset für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für senkrechte und waagerechte Montage
- Klemmbefestigung

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
Edelstahl/schwarz	1fach	10	B03	26,31 € / St.	10112204
Edelstahl/schwarz	2fach	10	B03	46,44 € / St.	10122204
Edelstahl/schwarz	3fach	10	B03	77,68 € / St.	10132204
Edelstahl/schwarz	4fach	2	B03	106,24 € / St.	10142204
Edelstahl/schwarz	5fach	2	B03	144,80 € / St.	10152204



10112209

Rahmen - Glas polarweiß

diese Artikel sind nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungssset für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für senkrechte und waagerechte Montage
- Klemmbefestigung

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
Glas polarweiß	1fach	10	B03	26,31 € / St.	10112209
Glas polarweiß	2fach	5	B03	46,44 € / St.	10122209
Glas polarweiß	3fach	5	B03	77,68 € / St.	10132209
Glas polarweiß	4fach	1	B03	106,24 € / St.	10142209
Glas polarweiß	5fach	1	B03	144,80 € / St.	10152209



10112216

Rahmen - Glas schwarz

diese Artikel sind nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungssset für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

- für senkrechte und waagerechte Montage
- Klemmbefestigung

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
Glas schwarz	1fach	10	B03	26,31 € / St.	10112216
Glas schwarz	2fach	5	B03	46,44 € / St.	10122216
Glas schwarz	3fach	5	B03	77,68 € / St.	10132216
Glas schwarz	4fach	1	B03	106,24 € / St.	10142216
Glas schwarz	5fach	1	B03	144,80 € / St.	10152216

Rahmen - polarweiß glänzend - Beschriftungsfeld

- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	1fach	10	B01	5,64 € / St.	10112279
polarweiß glänzend	2fach senkrecht	2	B01	10,14 € / St.	10122269
polarweiß glänzend	3fach senkrecht	2	B01	16,66 € / St.	10132269
polarweiß glänzend	2fach waagerecht	2	B01	10,14 € / St.	10122279
polarweiß glänzend	3fach waagerecht	2	B01	16,66 € / St.	10132279



10112279

Rahmen - schwarz glänzend - Beschriftungsfeld

- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
schwarz glänzend	1fach	10	B03	7,22 € / St.	10112235
schwarz glänzend	2fach senkrecht	2	B03	11,72 € / St.	10122225
schwarz glänzend	3fach senkrecht	2	B03	11,72 € / St.	10132225
schwarz glänzend	2fach waagerecht	2	B03	11,72 € / St.	10122235
schwarz glänzend	3fach waagerecht	2	B03	18,36 € / St.	10132235



10112235



10418989

Gehäuse AP - passend für R.3

- mit Leitungs- und Kanaleinführung
- Mit den Aufputz-Gehäusen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden.

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.-Nr.
polarweiß glänzend	1fach	10	B05	8,62 € / St.	10418989
polarweiß glänzend	2fach	5	B05	15,27 € / St.	10428989
polarweiß glänzend	3fach	5	B05	24,09 € / St.	10438989
schwarz glänzend	1fach	10	B05	9,94 € / St.	10418935
schwarz glänzend	2fach	5	B05	17,08 € / St.	10428935
schwarz glänzend	3fach	5	B05	26,74 € / St.	10438935